

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 20
tel. /48/ 611 02 26
fax. /48/ 611 02 25
NIP 812-177-73-35
REGON 672722566

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Komputer stacjonarny Mini Tower (1 szt.)	
Typ	Komputer stacjonarny
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych;
Wydajność obliczeniowa procesora	Procesor umożliwiający uzyskanie wydajności minimum 217 punktów w teście Sysmark2007 Prewiev Productivity oraz minimum 221 pkt. W teście Sysmark2007 E-learning (http://www.bapco.com/support/fdrs/index.php) oraz wydajność minimum 6104 pkt. w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net);
Pamięć operacyjna	Min. 4096MB (2x2048) najszybszej możliwej do zainstalowania pamięci na danej płycie głównej; maksymalna obsługiwana pojemność 16384MB; wolne złącza pamięci: min 2;
Wydajność grafiki	Powinna wspierać technologię DirectX w wersji 11 i OpenGL w wersji 3.2 oraz osiągać wydajność minimum 316 pkt. w teście Passmark G3D Mark (http://www.cpubenchmark.net);
Parametry pamięci masowej	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 320 GB oraz min. 7200RPM;
Wypożazanie multimedialne	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio;
Napędy optyczne	Nagrywarka 16X DVD +/- RW;
Zasilanie	Zasilacz o mocy min. 350W, 115/230 V prądu zmiennego; napięcie zasilające 100-240 V prądu zmiennego, znamionowa częstotliwość linii 50-60 Hz, moc 130 W;
Karta sieciowa	Karta sieci Ethernet 10/100/1000;
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zabezpieczenia dostępu do bios za pomocą oddzielnych haseł administratora i użytkownika; • Możliwość określenia kolejności bootowania oraz zablokowania bootowania z nośników zewnętrznych dla użytkownika; • Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci oraz obsadzeniu slotów PCI; • Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów.

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzony certyfikatem firmy Microsoft.
Ergonomia	Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB.
Niezawodność/jakość wytwarzania	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny certyfikat jakości.
Warunki gwarancji	3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego — wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.
Wsparcie techniczne	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej — należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).
Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa typu Mini Tower; • Min. 8 gniazd USB w tym 4 wyprowadzone na przedzie obudowy; • Złącze wideo zgodne z oferowanym monitorem; • Min. 6 złączy audio z tyłu obudowy (wejście mikrofonowe i liniowe, 4 wyjścia do obsługi audio 7.1), 2 złącza z przodu obudowy (wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe); • Gniazdo Gigabit Ethernet RJ45; • Złącze eSATA; • Czytnik kart pamięci typu „19 w 1” zainstalowany w obudowie; • wszystkie porty muszą być wbudowane w płytę główną komputera, nie dopuszcza się realizacji funkcjonalności wymaganych portów za pomocą przejściówek, konwerterów itp • Mysz optyczna min. 800dpi USB, min. 2-przyciskowa wraz z rolką (scrollem); • Klawiatura USB w układzie polski programisty; • Podkładka pod urządzenie wskazujące dedykowana do pracy dla optycznej myszy; • Komplet kabli połączeniowych niezbędnych do podłączenia zestawu; • W obudowę komputera musi być wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST, sum kontrolnych BIOS, awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia: złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB. <p><u>Zainstalowany system operacyjny:</u></p> <p>Microsoft Windows 7 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwić:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server i Windows 2003 Server. uruchomienie komputera i zalogowanie Użytkownika w czasie nie dłuższym niż oferowany przez Microsoft Windows 7 Professional (64 bity), uruchomienie i bezproblemową pracę programów: MS Office Home and Bussines 2010, innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows zarówno 16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego współpracę z systemami Windows XP, Windows 7 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7.
Przykładowy model: DELL Vostro 460.	

Monitor LCD 21,5" (1 szt)	
Atrybut	Sposób określenia
Typ wyświetlacza	TN, aktywna matryca TFT LCD
Obszar aktywny	21,5"
Kontrast	Min.1000:1
Jasność	Min. 250 cd/m ²
Czas reakcji	Max. 5 ms
Rozstaw pikseli	Max. 0,248 mm
Obsługa kolorów	Min. 16,7 mln kolorów
Rozdzielczość podstawowa:	1920x1080 przy 60 Hz
Certyfikaty i standardy:	<ul style="list-style-type: none"> Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty); Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty); Deklaracja zgodności CE dla komputera oraz monitora (należy dołączyć do oferty); Certyfikat TCO 5.0 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty); Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star 5.0 (należy dołączyć do oferty).
Inne:	<ul style="list-style-type: none"> Regulacja pochylenia; Konfigurowane menu ekranowe do sterowania wyświetlaczem; Przewód zasilający; Złącze VGA oraz DVI (HDCP); Kabel DVI; Kabel VGA; Nośnik ze sterownikami i dokumentacją; W momencie dostawy monitory nie mogą posiadać uszkodzonych pikseli/subpikseli.
Gwarancja	3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.
Przykładowy model: DELL z serii E2211H	

Zasilacz UPS (1 szt.)	
Parametr lub cecha	Opis wymagań
Moc wyjściowa	Min. 650 VA
Moc wyjściowa	Min. 400 W
Filtr napięcia wyjściowego	Filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe akumul.	elektroniczne
Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul.	elektroniczne
Czas przełączenia na UPS	Max. 4 s
Czas podtrzymania	Min. 2-11 min.
Sygnalizacja pracy	Optyczno-akustyczna
Ilość gniazd wyjściowych	Min. 3
Gwarancja	Minimalna gwarancja 2 lata, czas podjęcia czynności serwisowych na następny dzień roboczy po zgłoszeniu usterki/awarii, termin naprawy 14 dni lub dostarczenie sprzętu zastępczego.
Przykładowy model: APC Back-UPS CS 650VA	

Nabiurkowa drukarka monochromatyczna A4 z kompletem kabli i oryginalnych tonerów (1 szt.)	
Parametr lub cecha	Opis wymagań.
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna.
Nominalna prędkość druku	Min. do 30 A4 str/min.
Rozdzielczość	Jakość 1200dpi (1800x600 dpi) do 2400x600dpi.
Normatywny cykl pracy	Max. 50000 stron A4 miesięcznie.
Gramatura papieru	60-220 g/m ² A4,A5,A6,B5,Letter,Legal.
Pojemność podajnika papieru	Min. 400 kartek A4.
Interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed).
Druk dwustronny	Duplex automatyczny w standardzie A4,A5,B5,Letter,Legal przy gramaturze 60-105 g/m ²
Standardowy podajnik papieru	50-250 kartek wewnętrzna kasetka uniwersalna.
Standardowy odbiornik papieru	Min. 250 kartek wydrukiem do dołu.
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie aktualne systemy Windows, Mac OS X w wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX
Obsługiwane języki	PCL 6, PCL5e, Postscript 3 (KPD3).
Dołączone oprogramowanie	Dołączone sterowniki dla Windows 2000,XP,Vista,7 (32 i 64 bit).
Gwarancja	Minimalna gwarancja 2 lata, czas podjęcia czynności serwisowych na następny dzień roboczy po zgłoszeniu usterki/awarii, termin naprawy 14 dni lub dostarczenie sprzętu zastępczego.
Przykładowy model: Kyocera FS-1120D	

Oprogramowanie MS Office 2010 Home and Bussines – 1 szt.

Zainstalowane oprogramowanie MS Office 2010 Home and Bussines (polska wersja językowa) wraz z licencją, lub równoważne (pakiet biurowy musi zawierać wszystkie elementy MS Office 2010 Home and Bussines) pozwalające na:

- otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007, MS Word

2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003 . W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.).

Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otwarcie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej;
- Oprogramowanie musi działać na platformie Windows 7, Windows XP, Windows Vista.

W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie użytkownikowi administratorów w siedzibie zamawiającego ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego).

III. Istotne warunki zamówienia

1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy sprzętu komputerowego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
2. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Sprzęt komputerowy, o których mowa w ofercie, winien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia nastąpi 14 dni od podpisania umowy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
6. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
7. Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
9. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy) należy złożyć do dnia **10.11.2011r. do godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 20.**
10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcprkozienice.pl, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
11. Oferty, które wpłyną do siedziby PCPR w Kozienicach po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
12. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami:

Procedura: Marcin Styś tel. /48/ 611 02 27 lub 48/611 02 26

Przedmiot zamówienia: Emil Madejski tel. /48/611 73 63

Dyrektor PCPR w Kozienicach

/-/ Urszula Kowalik